



检验检测报告

样品名称: 通山县自来水公司凤凰山水厂出厂水

委托单位: 通山县自来水公司

委托单位地址: 通山县通羊镇九宫大道 147 号

检验类型: 委托检验



武汉市华测检测技术有限公司
Centre Testing International (Wuhan) Co., Ltd.
www.cti-cert.com



验证码: D7D0

武汉市华测检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: A2230572822101001C

第 1 页 共 9 页

样品信息	样品名称	通山县自来水公司凤凰山水厂出厂水		等级	/
	商标	/		规格型号	/
	生产日期	/		批号	/
	生产商	/			
	生产商地址	/			
	样品数量	110L		样品状态	液体
客户信息	委托单位	通山县自来水公司			
	委托单位地址	通山县通羊镇九宫大道 147 号			
检测信息	样品编号	FP08930001		样品接收日期	2023 年 11 月 03 日
	样品检测日期	2023 年 11 月 03 日~2023 年 11 月 16 日			
	检测项目	贾第鞭毛虫，隐孢子虫，镉，钡，铍等 54 项			
	检测依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》			
检测结论	经检测，所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。 (检验检测专用章) 批准日期: 2023 年 11 月 16 日				
备注	/				

编制:

审核:

批准:

日期: 2023 年 11 月 16 日

授权签字人 鲍德艳



武汉市华测检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: A2230572822101001C

第 2 页 共 9 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
1	贾第鞭毛虫	个/10L	未检出	检测限: 0.1	<1	符合	GB/T 5750.12-2023 8.1
2	隐孢子虫	个/10L	未检出	检测限: 0.1	<1	符合	GB/T 5750.12-2023 9.1
3	锑	mg/L	0.00097	最低检测 质量浓 度:0.000 07	≤0.005	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
4	钡	mg/L	0.0168	最低检测 质量浓 度: 0.0003	≤0.7	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
5	铍	mg/L	<0.00003	最低检测 质量浓 度:0.000 03	≤0.002	符合	GB/T 5750.6-2023 23.4
6	硼	mg/L	0.0113	最低检测 质量浓 度:0.001 0	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
7	钼	mg/L	0.00037	最低检测 质量浓 度:0.000 06	≤0.07	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
8	镍	mg/L	<0.0001	最低检测 质量浓 度:0.000 1	≤0.02	符合	GB/T 5750.6-2023 18.3
9	银	mg/L	<0.00009	最低检测 质量浓 度:0.000 09	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5

武汉市华测检测技术有限公司

武汉市东湖新技术开发区高新五路 101 号

武汉市华测检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: A2230572822101001C

第3页 共9页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
10	铊	mg/L	0.00001	最低检测 质量浓 度:0.000 01	≤ 0.0001	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
11	硒	mg/L	0.0002	最低检测 质量浓 度:0.000 1	≤ 0.01	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
12	高氯酸盐	mg/L	<0.002	最低检测 质量浓 度: 0.002	≤ 0.07	符合	GB/T 5750.5-2023 14.3
13	二氯甲烷	mg/L	<0.00003	最低检测 质量浓 度: 0.00003	≤ 0.02	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
14	1,2-二氯乙 烷	mg/L	<0.00006	最低检测 质量浓 度: 0.00006	≤ 0.03	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
15	四氯化碳	mg/L	<0.00021	最低检测 质量浓 度: 0.00021	≤ 0.002	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
16	氯乙烯	mg/L	<0.00017	最低检测 质量浓 度: 0.00017	≤ 0.001	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
17	1,1-二氯乙 烯	mg/L	<0.00012	最低检测 质量浓 度: 0.00012	≤ 0.03	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A

武汉市华测检测技术有限公司

武汉市东湖新技术开发区高新五路 101 号

武汉市华测检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: A2230572822101001C

第 4 页 共 9 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
18	1,2-二氯乙烯(总量)	mg/L	<0.00006	最低检测 质量浓 度: 0.00006	≤0.05	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
19	三氯乙烯	mg/L	<0.00019	最低检测 质量浓 度: 0.00019	≤0.02	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
20	四氯乙烯	mg/L	<0.00014	最低检测 质量浓 度: 0.00014	≤0.04	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
21	六氯丁二烯	mg/L	<0.00011	最低检测 质量浓 度: 0.00011	≤0.0006	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
22	苯	mg/L	<0.00004	最低检测 质量浓 度: 0.00004	≤0.01	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
23	甲苯	mg/L	<0.00011	最低检测 质量浓 度: 0.00011	≤0.7	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
24	二甲苯(总量)	mg/L	<0.00013	最低检测 质量浓 度: 0.00013	≤0.5	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
25	苯乙烯	mg/L	<0.00004	最低检测 质量浓 度: 0.00004	≤0.02	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A

武汉市华测检测技术有限公司

武汉市东湖新技术开发区高新五路 101 号

武汉市华测检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: A2230572822101001C

第 5 页 共 9 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
26	氯苯	mg/L	<0.00004	最低检测 质量浓 度: 0.00004	≤ 0.3	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
27	1,4-二氯苯	mg/L	<0.00003	最低检测 质量浓 度: 0.00003	≤ 0.3	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
28	三氯苯(总 量)	mg/L	<0.00004	最低检测 质量浓 度: 0.00004	≤ 0.02	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
29	六氯苯	mg/L	<0.00025	最低检测 质量浓 度: 0.00025	≤ 0.001	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
30	七氯	mg/L	<0.00034	最低检测 质量浓 度: 0.00034	≤ 0.0004	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
31	马拉硫磷	mg/L	<0.00040	最低检测 质量浓 度: 0.00040	≤ 0.25	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
32	乐果	mg/L	<0.00072	最低检测 质量浓 度: 0.00072	≤ 0.006	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
33	灭草松	mg/L	<0.0005	最低检测 质量浓 度: 0.0005	≤ 0.3	符合	GB/T 5750.9-2023 13.4

武汉市华测检测技术有限公司

武汉市东湖新技术开发区高新五路 101 号

武汉市华测检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: A2230572822101001C

第 6 页 共 9 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
34	百菌清	mg/L	<0.00042	最低检测 质量浓 度: 0.00042	≤0.01	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
35	呋喃丹	mg/L	<0.0005	最低检测 质量浓 度: 0.0005	≤0.007	符合	GB/T 5750.9-2023 13.4
36	毒死蜱	mg/L	<0.00025	最低检测 质量浓 度: 0.00025	≤0.03	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
37	草甘膦	mg/L	<0.025	最低检测 质量浓 度: 0.025	≤0.7	符合	GB/T 5750.9-2023 21.1
38	敌敌畏	mg/L	<0.00042	最低检测 质量浓 度: 0.00042	≤0.001	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
39	莠去津	mg/L	<0.0005	最低检测 质量浓 度: 0.0005	≤0.002	符合	GB/T 5750.9-2023 13.4
40	溴氰菊酯	mg/L	<0.00101	最低检测 质量浓 度: 0.00101	≤0.02	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
41	2,4-滴	mg/L	<0.0005	最低检测 质量浓 度: 0.0005	≤0.03	符合	GB/T 5750.9-2023 13.4

武汉市华测检测技术有限公司

武汉市东湖新技术开发区高新五路 101 号

武汉市华测检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: A2230572822101001C

第 7 页 共 9 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
42	乙草胺	mg/L	<0.00002	最低检测 质量浓 度: 0.00002	≤0.02	符合	GB/T 5750.9-2023 41.1
43	五氯酚	mg/L	<0.0005	最低检测 质量浓 度: 0.0005	≤0.009	符合	GB/T 5750.9-2023 13.4
44	2,4,6-三氯 酚	mg/L	<0.00040	最低检测 质量浓 度: 0.00040	≤0.2	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
45	苯并(a)芘	mg/L	<0.0000014	最低检测 质量浓 度: 0.000001 4	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2023 12.1
46	邻苯二甲酸 二(2-乙基己 基)酯	mg/L	0.00773	最低检测 质量浓 度: 0.00041	≤0.008	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
47	丙烯酰胺	mg/L	<0.00020	最低检测 质量浓 度: 0.00020	≤0.0005	符合	GB/T 5750.8-2023 13.1
48	环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	最低检测 质量浓 度: 0.00006	≤0.0004	符合	GB/T 5750.8-2023 20.1
49	微囊藻毒素- LR(藻类暴发 情况发生时)	mg/L	<0.00006	最低检测 质量浓 度: 0.00006	≤0.001	符合	GB/T 5750.8-2023 16.1

武汉市华测检测技术有限公司

武汉市东湖新技术开发区高新五路 101 号

武汉市华测检测技术有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号: A2230572822101001C

第 8 页 共 9 页

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
50	钠	mg/L	3.03	最低检测 质量浓 度: 0.01	≤200	符合	GB/T 5750.6-2023 25.1
51	挥发酚类(以 苯酚计)	mg/L	<0.002	最低检测 质量浓 度: 0.002	≤0.002	符合	GB/T 5750.4-2023 12.1
52	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	<0.050	最低检测 质量浓 度: 0.050	≤0.3	符合	GB/T 5750.4-2023 13.1
53	2-甲基异菸 醇	mg/L	<0.0000022	最低检测 质量浓 度: 0.000002 2	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2023 77
54	土臭素	mg/L	<0.0000038	最低检测 质量浓 度: 0.000003 8	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2023 76.1
以下空白							

武汉市华测检测技术有限公司 检 验 检 测 报 告

报告编号: A2230572822101001C

第 9 页 共 9 页

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效;
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告;
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责;
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 7 个工作日内提出, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***